

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FP801**
2. Vorgesehene Verwendung(en): **FAST MINI-LEVEL** ist für die Ausführung von Dünnschichtausgleichsgüssen mit einer Stärke von 2 bis 20 mm auf Beton-, Zement- und Anhydritböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z.B. Fliesen und PVC, Parkett, Paneelen, Teppich und Kork, Terrakotta und anderen, bestimmt. Verwendung im Innenbereich, in Räumen, die keiner ständigen Feuchtigkeit ausgesetzt sind: in Lagern, Werkstätten, Produktionshallen, Dachböden, Nebenräumen usw.
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 4.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN- EN 13813:2003**  
**Notifizierte Stelle/n: TZUS Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen s.p., Pobočka 0200 Ceske Budejovice, Nemanicka 441, 3701 Ceske Budejovice, in Prag nr 1020;**  
**Prüflabor TZUS Praha, s.p., Ostrava nr 1018.7, nach dem Bericht: 1020-CPD-02022712.**
  - b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.
  - Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.
  - Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.
  - Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung PN – EN 13813:2003
Brandverhalten	A1fl
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT, enthält Zement
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa – Klasse C 25
Biegefestigkeit	≥ 7 MPa – Klasse F 7
Abriebfestigkeit	≤ 22cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> – Klasse A 22
Haftfähigkeit	≥ 2,0 MPa – Klasse B 2,0
Schwindungsmaß	≤ - 0,1%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Paweł Korzeniewski**  
Geschäftsführer



**Eugeniusz Pytkowski**  
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



**P.W. FAST sp. z o.o.**  
tel. +48 68 328 62 00  
fax +48 68 328 62 05  
www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112  
65-751 Zielona Góra  
Polska / Poland  
biuro@fast.zgora.pl