

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FP802**
2. Vorgesehene Verwendung(en): **FAST MIDI-LEVEL** ist zur Ausführung von selbstvergießenden Ausgleichausgüssen mit einer Stärke von 5 bis 35 mm auf Beton-, Zement- und Anhydritböden im Innenbereich, vor der Verlegung von Bodenbeläge aller Art, wie z.B. Fliesen und PVC, Parkett, Paneelen, Teppich- und Kork, Terrakotta und anderen, bestimmt. Er eignet sich besonders in Systemen mit Fußbodenheizung, bei Einhaltung der minimalen Schichtstärke von über 25 mm. Er kann auch in den Räumen verwendet werden, die vorübergehend Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt sind (Bad, Küche, Keller, Garagen).
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 4.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN- EN 13813:2003**  
**Notifizierte Stelle/n: TZUS Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen s.p., Pobočka 0200 Ceske Budejovice, Nemanicka 441, 3701 Ceskie Budejovice, in Prag nr 1020;**  
**Prüflabor TZUS Praha, s.p., Ostrava nr 1018.7, nach dem Bericht: 1020-CPD-02022711.**
  - b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.
  - Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.
  - Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.
  - Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung PN – EN 13813:2003
Brandverhalten	A1fl
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT, enthält Zement
Druckfestigkeit	≥ 25 MPa – Klasse C 25
Biegefestigkeit	≥ 7 MPa – Klasse F 7
Abriebfestigkeit	≤ 15cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> – Klasse A 15
Haffähigkeit	≥ 2,0 MPa – Klasse B 2,0
Schwindungsmaß	≤ - 0,1%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Paweł Korzeniewski**  
Geschäftsführer



**Eugeniusz Pytkowski**  
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



**P.W. FAST sp. z o.o.**  
tel. +48 68 328 62 00  
fax +48 68 328 62 05  
www.fast.zgora.pl

ul. Folszowa 112  
65-751 Zielona Góra  
Polska / Poland  
biuro@fast.zgora.pl